

TPS[®]

CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

CATALOGUE CÂN THÔNG DỤNG

2025



<https://www.canthinhphat.com/>

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

Địa chỉ: 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62.888.666 - 0915.999.111 Fax (028) 62.999.666

Website: www.canthinhphat.com.vn Email: hcm@canthinhphat.com

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Địa điểm kinh doanh KHO CHỨA HÀNG

Địa chỉ: 71/1/63-71/1/65 Đường Nguyễn Văn Thương
Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62.999.111

Địa điểm kinh doanh KHO CHỨA HÀNG

Địa chỉ: 71/1/47-71/1/49 Đường Nguyễn Văn Thương
Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62.999.666



CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT (TPS)

Mã số thuế: 0304788449

Website: <https://www.canthinhphat.com/>

Email: hcm@canthinhphat.com

Địa chỉ trụ sở: 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0915.999.111

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Cân Điện Tử Thịnh Phát (TPS) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực **sản xuất, nhập khẩu, phân phối, kiểm định và hiệu chuẩn** cân điện tử, thiết bị đo lường và quả cân.

Tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Cân Điện Tử Thịnh Phát, thành lập năm **2006**, TPS chính thức chuyển đổi mô hình công ty cổ phần từ tháng **6/2010**, với mã số thuế **0304788449**.

THƯƠNG HIỆU TPS – UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG

Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong ngành, sản phẩm mang thương hiệu TPS đã có mặt phổ biến tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp và khu chế xuất trên toàn quốc.

Khách hàng lựa chọn Cân điện tử Thịnh Phát không chỉ vì độ chính xác cao mà còn bởi tính ổn định và độ tin cậy trong vận hành. Nhờ đó, TPS đã khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Cân điện tử.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Sản xuất – Nhập khẩu – Phân phối các loại cân điện tử: cân bàn, cân xe tải, cân phân tích, cân động vật, cân công nghiệp, cân phòng thí nghiệm,...

Dịch vụ kiểm định – hiệu chuẩn – thử nghiệm cân điện tử và quả cân.

Tư vấn phê duyệt mẫu cân, kiểm định trước và sau bán hàng hoặc sửa chữa.

Hợp tác kiểm định với các tổ chức uy tín để cung cấp dịch vụ chuẩn mực.

Hỗ trợ kỹ thuật toàn diện: lựa chọn – lắp đặt – bảo trì – đào tạo sử dụng.

ĐỐI TÁC VÀ ỦY QUYỀN

TPS là đại diện chính thức tại Việt Nam của nhiều thương hiệu cân điện tử hàng đầu thế giới như:

- OHAUS (Mỹ)

- BEL (Italia)

- ZEMIC (Hà Lan)

Cùng hơn 20 nhà sản xuất uy tín đến từ Trung Quốc, Thụy Sĩ, Hà Lan, Ý,... với đầy đủ chứng thư ủy quyền phân phối, bảo hành, bảo trì.

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NHÂN LỰC

Trụ sở chính: 1.500 m² tại trung tâm TP.HCM

Hai kho hàng và cơ sở kỹ thuật: tổng diện tích hơn 2.000 m²

Trang thiết bị hiện đại phục vụ kiểm định – hiệu chuẩn – thử nghiệm

Đội ngũ kỹ thuật viên và chuyên gia: trẻ, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm

LÝ DO CHỌN TPS

Chất lượng quốc tế: Sản phẩm đạt chuẩn, độ chính xác và độ bền cao

Dịch vụ chuyên nghiệp: Kiểm định – bảo trì – hiệu chuẩn nhanh chóng, tận tâm

Đối tác tin cậy: Đồng hành cùng các thương hiệu hàng đầu

Kinh nghiệm vững chắc: Hơn 20 năm phục vụ hàng trăm nghìn khách hàng trong và ngoài nước.


Cân đếm Vibra TPS C

Hãng sản xuất: Fuzhou Furi Weighing Electronics Co., Ltd.

Cân điện tử Vibra TPS C

Là dòng cân đếm mẫu thông dụng phổ biến hiện tại:

- Sản xuất theo đơn đặt hàng của TPS, nên khi mở cân sẽ hiển thị chữ "TPS"
- Cân cấp chính xác: III.
- Độ phân giải cao 1/30.000.
- Pin sạc dùng trong 80 giờ.
- Ứng dụng cân: Cân, đếm mẫu, trừ bì, kiểm tra trọng lượng...
- Hscode: 8423.81



Đã được phê duyệt mẫu bởi
Ủy Ban Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Quốc Gia

Model	Ký hiệu PDM
VIBRA TPS3C	PDM 1047-2014
VIBRA TPS6C	PDM 1048-2014
VIBRA TPS15C	PDM 1049-2014
VIBRA TPS30C	PDM 1050-2014

Bảng thông số kỹ thuật cân:



MODEL	VIBRA TPS1502C	VIBRA TPS3C	VIBRA TPS6C	VIBRA TPS15C	VIBRA TPS30C
Mức cân	1.5 kg	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Độ đọc	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
MODEL	VIBRA TPS1C	VIBRA TPS2C	VIBRA TPS5C	VIBRA TPS10	VIBRA TPS20C
Mức cân	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	20 kg
Độ đọc	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
Kích thước đĩa	(260 x 218) mm				
Kích thước cân	(315 x 264 x 110) mm				
Hiển thị	Màn hình LCD đèn nền xanh, chia 3 cửa sổ				
Đơn vị	kg, g, lb, oz				
Chất liệu	Vỏ cân bằng nhựa ABS, đĩa cân bằng thép không gỉ.				
Phím chức năng	Có 10 phím chức năng, 10 phím số				
Nguồn điện	220-240 VAC Pin sạc 6V/4.5Ah Adapter 12V/500mA				
Trọng lượng cân	3,6 kg				
Đóng gói	(392 x 301 x 183) mm				


Cân điện tử VIBRA TPS

Hãng sản xuất: Fuzhou Furi Weighing Electronics Co., Ltd.

Cân điện tử Vibra TPS

Là dòng cân thông dụng phổ biến hiện tại:

- Sản xuất theo đơn đặt hàng của Cân điện tử Thịnh Phát nên khi mở cân sẽ hiển thị chữ "TPS" trước để nhận diện.
- Cân cấp chính xác: III.
- Độ phân giải cao 1/30.000.
- Hiển thị: màn hình LED số đỏ rõ dễ đọc
- Pin sạc dùng trong 80 giờ.
- Ứng dụng cân: Cân, trừ bì, kiểm tra trọng lượng...
- Hscode: 8423.81



Đã được phê duyệt mẫu bởi
Ủy Ban Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Quốc Gia

Model	Ký hiệu PDM
VIBRA TPS3	PDM 1043-2014
VIBRA TPS6	PDM 1044-2014
VIBRA TPS15	PDM 1045-2014
VIBRA TPS30	PDM 1046-2014

Bảng thông số kỹ thuật cân:



MODEL	VIBRA TPS1502	VIBRA TPS3	VIBRA TPS6	VIBRA TPS15	VIBRA TPS30
Mức cân	1.5 kg	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Độ đọc	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
MODEL	VIBRA TPS1	VIBRA TPS2	VIBRA TPS5	VIBRA TPS10	VIBRA TPS20
Mức cân	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	20 kg
Độ đọc	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
Kích thước đĩa	(260 x 218) mm				
Kích thước cân	(315 x 264 x 110) mm				
Hiển thị	Màn hình LED số đỏ 6 số				
Đơn vị	kg, g, lb, oz				
Chất liệu	Vỏ cân bằng nhựa ABS, đĩa cân bằng thép không gỉ.				
Phím chức năng	Có 4 phím chức năng Tare, Mode, Unit, Zero				
Nguồn điện	220-240 VAC Pin sạc 6V/4.5Ah Adapter 12V/500mA				
Trọng lượng cân	3,6 kg				
Đóng gói	(392 x 301 x 183) mm				

Cân đếm mẫu TPS HC

Hãng sản xuất: Fuzhou Furi Weighing Electronics Co., Ltd.

Cân điện tử TPS HC

Là dòng cân đếm mẫu thông dụng phổ biến hiện tại:

- Sản xuất theo đơn đặt hàng của Cân điện tử Thịnh Phát, cân hiển thị chữ "TPS" khi mở.
- Cân cấp chính xác: III.
- Độ phân giải cao 1/30.000.
- Pin sạc dùng trong 80 giờ.
- Ứng dụng cân: Cân, đếm mẫu, trừ bì, kiểm tra trọng lượng...
- Hscode: 8423.81


Nguồn điện linh hoạt

Cân được thiết kế với cấu hình tiêu chuẩn bao gồm: pin sạc và Adaptor
Thời gian hoạt động của pin dài và các chỉ số báo hiệu tình trạng pin trực quan, dễ dàng quan sát.



Đã được phê duyệt mẫu bởi
Ủy Ban Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Quốc Gia

MODEL	Ký hiệu PDM
TPS HC3	PDM 3172-2018
TPS HC6	PDM 3173-2018
TPS HC15	PDM 3174-2018
TPS HC30	PDM 3175-2018



Bảng thông số kỹ thuật cân:

MODEL	TPS HC1502	TPS HC3	TPS HC6	TPS HC15	TPS HC30
Mức cân	1.5 kg	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Độ đọc	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
MODEL	TPS HC1	TPS HC2	TPS HC5	TPS HC10	TPS HC20
Mức cân	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	20 kg
Độ đọc	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
Kích thước đĩa	(335 x 220) mm				
Kích thước cân	(320 x 345 x 80) mm				
Hiển thị	Màn hình LCD đèn nền xanh, chia 3 cửa sổ (số đếm, trọng lượng tổng và trọng lượng từng mẫu)				
Đơn vị	kg, g, lb, oz				
Chất liệu	Vỏ nhựa ABS và đế cân bằng kim loại đúc, đĩa cân bằng thép không gỉ.				
Phím chức năng	Có 32 phím, 10 phím chức năng, 10 phím số, 12 phím nhớ PLU				
Nguồn điện	220-240 VAC Pin sạc 6V/4.5Ah Adapter 12V/500mA				
Trọng lượng cân	4,05 kg				
Đóng gói	(360 x 382 x 145) mm				

Cân điện tử TPS HW

Hãng sản xuất: Fuzhou Furi Weighing Electronics Co., Ltd.

Cân điện tử TPS HW

Là dòng cân thông dụng phổ biến hiện tại:

- Sản xuất theo đơn đặt hàng của Cân điện tử Thịnh Phát nên khi mở cân sẽ hiển thị chữ "TPS" trước
- Cân cấp chính xác: III.
- Độ phân giải cao 1/30.000.
- Pin sạc dùng trong 80 giờ.
- Ứng dụng cân: Cân, trừ bì, kiểm tra trọng lượng...
- Hscode: 8423.81



Nguồn điện linh hoạt

- Cân được thiết kế với cấu hình tiêu chuẩn bao gồm: pin sạc và Adaptor.
- Thời gian hoạt động của pin dài và các chỉ số báo hiệu tình trạng pin trực quan, dễ dàng quan sát.



Đã được phê duyệt mẫu bởi
Ủy Ban Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Quốc Gia

Model	Ký hiệu PDM
TPS HW3	PDM 3168-2018
TPS HW6	PDM 3169-2018
TPS HW15	PDM 3170-2018
TPS HW30	PDM 3171-2018

Bảng thông số kỹ thuật cân:



MODEL	TPS HW1502	TPS HW3	TPS HW6	TPS HW15	TPS HW30
Mức cân	1.5 kg	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Độ đọc	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
MODEL	TPS HW1	TPS HW2	TPS HW5	TPS HW10	TPS HW20
Mức cân	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	20 kg
Độ đọc	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
Kích thước đĩa	(335 x 220) mm				
Kích thước cân	(320 x 345 x 80) mm				
Hiển thị	Màn hình LCD đèn nền xanh				
Đơn vị	kg, g, lb, oz				
Chất liệu	Vỏ nhựa ABS và đế cân bằng kim loại đúc, đĩa cân bằng thép không gỉ.				
Phím chức năng	Có 21 phím, 10 phím chức năng, 11 phím số				
Nguồn điện	220-240 VAC Pin sạc 6V/4.5Ah Adapter 12V/500mA				
Trọng lượng cân	4,05 kg				
Đóng gói	(360 x 382 x 145) mm				

Ohaus Ranger Count 2000

Cân đếm mẫu Ohaus RC21P

Là dòng cân đếm mẫu phổ biến hiện tại:

- Hãng sản xuất: Ohaus Mỹ.
- Đã được phê duyệt mẫu bởi Ủy Ban Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Quốc Gia
- Cân cấp chính xác: III.
- Độ phân giải cao 1/30.000.
- Pin sạc dùng trong 80 giờ.
- Ứng dụng cân: Cân, đếm mẫu, trừ bì, kiểm tra trọng lượng...



Màn hình LCD nền trắng 3 ô

Dòng cân Ohaus RC21P là mẫu cân đếm thông dụng với đĩa cân lớn và độ chính xác đến từng gram ứng dụng nhiều ngành như, đếm mẫu linh kiện điện tử, các vi mạch điện tử rất nhỏ, nhãn áo, nút, phi áo trong ngành may, tem bảo hành, nhãn giấy, nhãn decal trong ngành in ấn.



Móc treo phía dưới cân

Bảng thông số kỹ thuật cân:

MODEL	RC21P1502	RC21P3	RC21P6	RC21P15	RC21P30
Mức cân	1.5 kg	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Độ chia d	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
Độ chia kiểm e	0.5 g	1 g	2 g	5 g	10g
Đĩa cân	(300 x 225) mm				
Kích thước cân	(311 x 327 x 117) mm				
Đơn vị cân	kg, g, lb, oz				
Hiển thị	Màn hình LCD với đèn nền màu trắng, chia thành 3 cửa sổ				
Chất liệu	Vỏ cân bằng nhựa ABS, đĩa cân bằng thép không gỉ.				
Nguồn điện	220-240V Pin sạc 6V/4.5AH và dây sạc				
Phím chức năng	10 phím số và 10 phím chức năng				
Phê duyệt mẫu	PDM 2077-2019	PDM 2078-2019	PDM 2079-2019	PDM 2080-2019	

Ohaus Ranger 2000

Cân điện tử Ohaus R21PE

Là dòng cân thông dụng phổ biến hiện tại:

- Hãng sản xuất: Ohaus Mỹ.
- Đã được phê duyệt mẫu bởi Ủy Ban Tiêu Chuẩn Đo Lường

Chất Lượng Quốc Gia

- Cân cấp chính xác: III.
- Độ phân giải cao 1/30.000.
- Pin sạc dùng trong 80 giờ.
- Ứng dụng cân: Cân, trừ bì, kiểm tra trọng lượng...



Hiển thị màn hình LED
số màu đỏ rõ dễ đọc



Dễ dàng di chuyển


Dòng cân Ohaus Ranger 2000 cho ra kết quả chính xác và nhanh chóng. Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng, được trang bị pin sạc phù hợp di chuyển đi muôn nơi hoặc cân tại nhiều vị trí trong nhà máy.

Bảng thông số kỹ thuật cân

MODEL	R21PE1502	R21PE3	R21PE6	R21PE15	R21PE30	R21PHE30
Mức cân	1.5 kg	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg	30 kg
Độ chia d	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g	0.1 g
Độ chia kiểm e	0.5 g	1 g	2 g	5 g	10 g	1 g
Đĩa cân	(300 x 225) mm					
Mức cân	(311 x 327 x 117) mm					
Đơn vị cân	kg, g, lb, oz					
Hiển thị	Màn hình LED 6 số đỏ, chiều cao số 40 mm					
Chất liệu	Vỏ cân bằng nhựa ABS, đĩa cân bằng thép không gỉ.					
Nguồn điện	220-240V Pin sạc 6V/4.5AH và dây sạc					
Phím chức năng	05 phím: ON/Zero/OFF, Print/UNIT, Function/Mode, M+/Menu, TARE.					
Phê duyệt mẫu		PDM 2073-2019	PDM 2074-2019	PDM 2075-2019	PDM 2076-2019	

Cân điện tử TPS DS

Hãng sản xuất: Fuzhou Haichuan Electronic Technology Co.,Ltd.



Cân điện tử TPS DS

Là dòng cân đếm mẫu thông dụng phổ biến hiện tại:

- Sản xuất theo đơn đặt hàng của TPS, nên khi mở cân sẽ hiển thị chữ "TPS"
- Đã được phê duyệt mẫu bởi Ủy Ban Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Quốc Gia
- Cân cấp chính xác: III.
- Độ phân giải cao 1/30.000.
- Pin sạc dùng trong 80 giờ.
- Ứng dụng cân: Cân, đếm mẫu, trừ bì, kiểm tra trọng lượng...
- Chức năng hiển thị: Tare, Zero, Net, cân bằng (stable), đếm, HI-Lo-OK, có thể kết nối với đèn 03 màu.
- Hscode: 8423.81

Cổng kết nối đa dạng RS232, USB

Truy xuất dữ liệu qua file Excell

Màn hình LCD 5 inch đa màu sắc

Màn hình lớn dễ dàng quan sát kết quả cân

Cân kiểm tra kết nối đèn 3 màu

Chức năng HI-Lo-OK chức năng cân kiểm tra

Cân đếm mẫu sản phẩm

Chức năng cân, chức năng cân đếm mẫu
Cân có bộ nhớ tạm thời nên có thể lưu trữ dữ liệu cân, dữ liệu đếm, cũng như dữ liệu HI-LO-OK trong nhiều ngày.



Bảng thông số kỹ thuật cân:



MODEL	TPS3DS	TPS6DS	TPS15DS	TPS30DS
Mức cân	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Độ đọc	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Kích thước đĩa	(280 x 230) mm			
Kích thước cân	(310 x 277 x 100) mm			
Hiển thị	Màn hình LCD 5 inch đa màu sắc			
Đơn vị cân	kg, g, lb, oz			
Nguồn cung cấp	100-240V AC adapter 12V/3A, pin sạc 6V/4.5Ah			
Cổng giao tiếp	RS232, USB			
Phím chức năng	28 phím chức năng			
Chất liệu	Vỏ bằng nhựa ABS, đĩa cân bằng thép không gỉ			
Trọng lượng	3,7 kg			
Đóng gói	(335 x 315 x 115) mm			
Ký hiệu PDM	PDM 1991-2021	PDM 1992-2021	PDM 1993-2021	PDM 1994-2021

Cân điện tử TPS PSW

Hãng sản xuất: Fuzhou Haichuan Electronic Technology Co.,Ltd

Cân điện tử TPS PSW

Là dòng cân đếm mẫu thông dụng phổ biến hiện tại:

- Sản xuất theo đơn đặt hàng của TPS, nên khi mở cân sẽ hiển thị chữ "TPS"
- Cân được phê duyệt mẫu bởi Ủy Ban Tiêu Chuẩn

Đo Lường Chất Lượng Quốc Gia.

- Cân cấp chính xác: III.
- Độ phân giải cao: 1/30.000.
- Pin sạc dùng trong 80 giờ.
- Ứng dụng cân: Cân, đếm mẫu, trừ bì, kiểm tra trọng lượng...
- Chức năng hiển thị: Tare, Zero, Net, cân bằng (stable), đếm, HI-Lo-OK, có thể kết nối với đèn 03 màu.
- Hscode: 8423.81



Cổng kết nối đa dạng RS232, USB
Truy xuất dữ liệu qua file Excell

Máy in nhiệt kèm theo cân
Cân in tem hoặc in giấy



Màn hình LCD 5 inch đa màu sắc
Màn hình lớn dễ dàng quan sát kết quả cân

Bảng thông số kỹ thuật cân:



MODEL	TPS3PSW	TPS6PSW	TPS15PSW	TPS30PSW
Mức cân	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Độ đọc	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Kích thước đĩa	(280 x 230) mm			
Kích thước cân	(310 x 277 x 100) mm			
Hiển thị	Màn hình LCD 5 inch đa màu sắc			
Đơn vị cân	kg, g, lb, oz			
Nguồn cung cấp	100-240V AC adapter 12V/3A, pin sạc 6V/4.5Ah			
Cổng giao tiếp	Rs232, USB			
Phím chức năng	24 phím chức năng			
Chất liệu	Vỏ bằng nhựa ABS, đĩa cân bằng thép không gỉ			
Trọng lượng	3,7 kg			
Phê duyệt mẫu	PDM 1995-2021	PDM 1996-2021	PDM 1997-2021	PDM 1998-2021

Cân điện tử HAW-C

Hãng sản xuất: Fuzhou Hengzhan Electronic Co., Ltd

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu: Nhựa ABS
- Nguồn AC DC, pin 6V/4Ah tích hợp trong cân
- Mâm cân bằng inox, màn hình LCD
- Chức năng: cân trọng lượng, trừ bì, đếm đơn giản
- Chức năng chuyển đổi đơn vị, trừ bì, cộng dồn
- Phụ kiện (mua thêm): - Đèn báo động ba màu
- Cáp RS 232 dài 1 m



Thông số kỹ thuật

MODEL	Mức cân	Độ đọc	Kích thước đĩa	Kích thước cân	Kích thước thùng
HAW-3C	3 kg	0.1 g	(280 x 230) mm	(310x280x108) mm	4 cái/thùng (650 x 357 x 335) mm
HAW-6C	6 kg	0.2 g			
HAW-15C	15 kg	0.5 g			
HAW-30C	30 kg	1 g			
HAW-6CH	6 kg	0.1 g			
HAW-30CH	30 kg	0.5 g			
HAW-10BH	10 kg	0.1 g			
HAW-15BH	15 kg	0.1 g			

Tính năng cảnh báo với đèn 3 màu

HAW có trang bị tính năng cảnh báo thừa thiếu đủ với đèn 3 màu
Cảnh báo ở tính năng cân và tính năng đếm mẫu.

Dễ dàng cài đặt

Đèn báo **xanh** (nếu đủ đèn báo xanh sáng)

Đèn báo **vàng** (nếu thừa đèn báo vàng sáng)

Đèn báo **đỏ** (nếu thiếu đèn báo đỏ sáng)

Có thể gắn thêm còi báo nếu khu vực có tiếng ồn cao



Cân điện tử ALC-C

Hãng sản xuất: Fuzhou Hengzhan Electronic Co., Ltd.

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu: Nhựa ABS
- Nguồn AC DC, pin 6V/4Ah tích hợp trong cân
- Mâm cân bằng inox, màn hình LCD
- Chức năng: cân trọng lượng, trừ bì, đếm đơn giản
- Chức năng chuyển đổi đơn vị, trừ bì, cộng dồn
- Phụ kiện (mua thêm):
 - Đèn báo động ba màu
 - Cáp RS 232 dài 1 m



Thông số kỹ thuật

MODEL	Mức cân	Độ đọc	Kích thước đĩa	Kích thước cân	Kích thước thùng
ALC-3C	3 kg	0.1 g	(280 x 230) mm	(310 x 280 x 108) mm	4 cái/thùng (650 x 357 x 335) mm
ALC-6C	6 kg	0.2 g			
ALC-15C	15 kg	0.5 g			
ALC-30C	30 kg	1 g			
ALC-6CH	6 kg	0.1 g			
ALC-30CH	30 kg	0.5 g			



Tính năng cảnh báo với đèn 3 màu

ALC có trang bị tính năng cảnh báo thừa thiếu đủ với đèn 3 màu Cảnh báo ở tính năng cân và tính năng đếm mẫu.

Dễ dàng cài đặt

Đèn báo **xanh** (nếu đủ đèn báo xanh sáng)

Đèn báo **vàng** (nếu thừa đèn báo vàng sáng)

Đèn báo **đỏ** (nếu thiếu đèn báo đỏ sáng)

Có thể gắn thêm còi báo nếu khu vực có tiếng ồn cao

Cân bưu chính CSS

Hãng: FUZHOU FURI ELECTRONICS CO., LTD.

Manufactured for TPS Corporation



Cân nhẹ, tiết kiệm diện tích.
Cân nhỏ gọn có tay xách thuận tiện xách đi hiện trường

- Chức năng báo hiệu gần hết pin, chức năng bật tắt tự động giúp tiết kiệm năng lượng cho cân.
- Đĩa cân lớn và độ chính xác đến từng g.
- Ứng dụng cho nhiều lĩnh vực: cân gia vị, cân dùng trong nhà bếp, cân nông sản, cân tổ yến cân bưu chính, cân đối chứng, cân định lượng, cân kiểm tra.....

Bảng thông số kỹ thuật cân:



MODEL	CSS 200	CSS 400
Mức cân	90 kg	181 kg
Độ chia (d)	20 g	50 g
Độ chia kiểm (e)	20 g	50 g
Hiển thị	LCD với đèn nền màu trắng dễ nhìn, có độ phân giải cao	
Kích thước cân	(355 x 405 x 55) mm	
Kích thước đĩa cân	(355 x 405) mm	
Đơn vị cân	kg, lb	
Nguồn cung cấp	220-240 VAC Adapter 9V/100mA, hoặc dùng 4 pin AA	
Trọng lượng vận chuyển	3,3 kg / 4,3 kg	

Cân đếm mẫu TPS LC

Hãng sản xuất: Ningbo Yuner International Trading

Cân điện tử TPS LC

- Là mẫu cân đếm kèm 01 đèn cảnh báo 3 màu (xanh, vàng, đỏ) tích hợp còi phát ra âm thanh cảnh báo lắp liền với cân.
- Ứng dụng kiểm tra sản phẩm phát hiện ra sản phẩm không đúng trọng lượng ban đầu cài đặt.
- Màn hình LCD với đèn nền màu xanh, chia thành 3 cửa sổ
- Cấp chính xác: III
- Độ phân giải 1/30.000
- Pin sạc dùng trong 80 giờ
- Sản xuất theo đơn đặt hàng của TPS Corporation, nên khi mở cân sẽ hiển thị chữ "TPS" trước rất dễ nhận diện.



Đèn màu vàng (Mức thiếu)



Đèn màu đỏ (Mức thừa)



Đèn màu xanh (Mức đúng)

Bảng thông số kỹ thuật cân:



MODEL	TPS3LC	TPS6LC	TPS15LC	TPS30LC
Mức cân	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Độ chia (d)	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
Độ chia kiểm (e)	1 g	2 g	5 g	10 g
Hiển thị	LCD số đếm, trọng lượng tổng và trọng lượng từng mẫu			
Kích thước cân	(294 x 360 x 110) mm			
Kích thước đĩa cân	(285 x 240) mm			
Đơn vị cân	g, lb			
Nguồn cung cấp	220-240 VAC Pin sạc 4V/4Ah kèm dây sạc			
Trọng lượng vận chuyển	3,6 kg / 4,4 kg			



Văn bản kỹ thuật đo lường

- **Kiểm định:** là việc xác định, xem xét sự phù hợp của phương tiện đo so với yêu cầu pháp lý có đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể hay không, kết quả do cơ quan kiểm định nhà nước xác định là đạt hoặc không đạt. Kiểm định mang tính chất bắt buộc đối với các phương tiện đo có trong “Danh mục các thiết bị bắt buộc kiểm định” theo quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ, nay là thông tư 23/2013/TT/BKHCN ban hành ngày 26/9/2013 quy định phương tiện đo nhóm 2, nhóm bắt buộc kiểm định. Việc kiểm định phương tiện đo do kiểm định viên đo lường thực hiện thống nhất theo các quy trình kiểm định. Thiết bị sau khi kiểm định đạt yêu cầu được dán tem kiểm định hoặc cấp giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường hoặc cơ sở được ủy quyền kiểm định Nhà nước và có giá trị pháp lý trong cả nước.

- **Hiệu chuẩn phương tiện đo:** là thiết lập mối tương quan giữa đo lường và phương tiện đo. Hiệu chuẩn không mang tính chất bắt buộc. Dựa vào kết quả hiệu chuẩn, khách hàng tự quyết định xem thiết bị có sử dụng nữa hay không.

- Bản chất của kiểm định và hiệu chuẩn giống nhau là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật đo lường khác của nó. Khác nhau là kiểm định theo yêu cầu pháp lý, bắt buộc áp dụng, trong khi hiệu chuẩn là tự nguyện.

Danh mục văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam về quy trình kiểm định và chu kỳ kiểm định phương tiện đo (Ban hành của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT	Tên phương tiện đo	Tên văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam về quy trình kiểm định	Số hiệu	Chu kỳ kiểm định
01	Cân phân tích, cân kỹ thuật	Cân phân tích, cân kỹ thuật - Quy trình kiểm định	ĐLVN 16:2021	1 Năm
02	Cân đĩa	Cân đĩa - Quy trình kiểm định	ĐLVN 15:2009	1 Năm
03	Cân bàn	Cân bàn - Quy trình kiểm định	ĐLVN 14:2009	1 Năm
04	Cân ô tô	Cân ô tô - Quy trình kiểm định	ĐLVN 13:2019	1 Năm
05	Cân treo	Cân treo - Quy trình kiểm định	ĐLVN 02:2009	1 Năm
06	Cân treo móc cầu	Cân treo móc cầu - Quy trình kiểm định	ĐLVN 259:2015	1 Năm
07	Cân đồng hồ lò xo	Cân đồng hồ lò xo - Quy trình kiểm định	ĐLVN 30:2019	2 Năm
08	Quả cân F2, M1, M2	Quả cân F2, M1, M2 - Quy trình kiểm định	ĐLVN 47:2009	1 Năm
09	Quả cân E2, F1	Quả cân E2, F1 - Quy trình kiểm định	ĐLVN 50:2009	1 Năm
10	Quả cân E1, E2	Quả cân E1, E2 - Quy trình hiệu chuẩn chuẩn đo lường	ĐLVN 285:2015	4 Năm (E1) 2 Năm (E2)
11	Quả cân F1, F2, M1	Quả cân F1, F2, M1 - Quy trình hiệu chuẩn chuẩn đo lường	ĐLVN 286:2015	1 Năm

TPS® Since 2006
CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT



(028) 62.888.666 - 0915.999.111

www.CANTHINHPHAT.com.vn

